TAUBENREUTHER

TOYOTA HILUX AB BJ. 2005

Unser Tipp:
Eine optimale Abstimmung zu den OME Federn bieten auch die KONI Heavy-Track Stoßdämpfer!

» OME Fahrwerk

Speziell bei 4 x 4 Fahrzeugen ist die Entwicklung eines Fahrwerksystems eine komplexe Aufgabe. Der kritischste Faktor ist das Fahrzeuggewicht. Nur ein Fahrwerksystem für alle Anwendungsmöglichkeiten zu entwikkeln ist nicht praktikabel, da jeder Benutzer sein Fahrzeug unterschiedlich ausrüstet und einsetzt. Die meisten nachrüstbaren Fahrwerke geben den Kunden aber oft nur eine Konfiguration, bei der ausschließlich die Höherlegung eine Rolle spielt, welche meist durch unnötige Härte erreicht wird.
OME geht den aufwendigeren Weg: Je nach Anforderung stehen verschiedene Federn zur Verfügung. Diese werden für Vorder- und Hinterachse je nach Gewichtsverhältnissen entwickelt und mit den dazu abgestimmten Stoßdämpfern kombiniert. Das Besonderean OME ist, dass jedes Fahrzeug mit verschiedenen Beladungen von mehreren Ingenieuren auf unterschiedlichsten Untergründen Test gefahren wird. Nur so kann die optimale Abstimmung erfolgen!
Das Komplettfahrwerk für den Hilux bietet eine Höherlegung von ca. +40 mm.
Im Lieferumfang ist auch ein TÜV-Gutachten enthalten, welches auch die Umrüstung auf andere Radgrößen ermöglicht, die eine zusätzliche Höherlegung bewirken.

Um Ihnen ein Fahrwerk, das Ihren Ansprüchen entspricht, anbieten zu können benötigen wir so viele Informationen wie möglich. Wir ersuchen Sie daher, ein Angebot anzufordern!

www.offroad24.com >> Toyota>> Hilux ´05 -> >> Old Man Emu Fahrwerksteile

www.offroad24.com >> Toyota>> Hilux ´05 -> >> Safari Snorkel

» SAFARI Snorkel

Safari Snorkel werden fahrzeugspezifisch entwickelt und sind daher äußerst passgenau. Sie werden aus langlebigem, widerstandsfähigem, UV-beständigem Polyethylen hergestellt und gewährleisten eine dauerhafte und kühle Luftversorgung des Fahrzeugmotors. Der im Lieferumfang enthaltene AirRam sorgt dafür, dass auch bei starkem Regen kein Wasser in den Luftfilter eindringt. Die Auslieferung erfolgt inklusiver aller benötigten Befestigungsteile, Dichtungen, einer Montageanleitung und einem TÜV-Teilegutachten.

- **Snorkel Toyota Hilux Bj. ´05-´11**
  Best. Nr. 2-9106
- **Snorkel Toyota Hilux ab Bj. ´11**
  Best. Nr. 2-9108
- **Zyklonfilter**
  Best. Nr. 2-92101

» ARB Differenzialsperre

Die 100%ige Differenzialsperre lässt von ARB sich nachträglich in den ToyotaHiluxeinbauen. Der Vorteil dieser zuschaltbaren Sperre ist, dass das Differenzial im Straßenverkehr wie ein Offenes arbeitet - kein unnötiger Reifenverschleiß, kein überraschendes Eingreifen der Sperre. Im Gelände, wenn es die Situation erfordert, wird die Sperre mittels Druckknopf innerhalb 1/10 Sekunde zugeschaltet, mit 100%iger Wirkung. Der mit dem System gelieferte Kompressor sorgt für den nötigen Druck, um das Differenzial auf Knopfdruck zu sperren. Der Kompressor wird an geeigneter Position im Motorraum untergebracht. Durch automatische Schaltung ist gewährleistet, dass jeweils der erforderliche Druck im System herrscht, der die Differenzialsperre schaltbar macht. Der Schalter wird am Armaturenbrett befestigt. Beim Einschalten wird ein in das Differenzial eingebauter Ringkolben betätigt, der dafür sorgt, dass das Differenzial gesperrt wird. Wird wieder abgeschaltet, entweicht die Druckluft aus dem Magnetventil und kleine Hochleistungsfedern lösen den Sicherungsring. Dann wirkt das Differenzial als normales "offenes" Differenzial.

- **ARB Differenzialsperre**
  Best. Nr. modellabhängig, bitte kontaktieren Sie uns!

Zusätzlich ist ein ARB Kompressor erforderlich:
Best. Nr. 2-00011 (auch zum Reifenfüllen geeignet) bzw.
Best. Nr. 2-00010 (Compact-Version, nur für Differenzialsperren)

www.offroad24.com >> Toyota >> Hilux ´05 -> >> ARB Differenzialsperren

» ASFIR Unterfahrschutz

Beim Geländeeinsatz lassen sich Beschädigungen von Technik-Komponenten mit Unterfahrschutzplatten bestmöglich verhindern. Für den Toyota Hilux sind Unterfahrschutzplatten für Vorderachse, Verteilergetriebe, Getriebe und Tank erhältlich. Sie sind aus 6 mm Aluminium gefertigt, somit stabil aber leicht und korrossionsbeständig. Alle Platten sind unabhängig voneinander montierbar und können an den Originalbefestigungpunkten am Fahrzeug verschraubt werden. Durch den langen Radstand des Pick-ups sind die Unterfahrschutzplatten beim ernsthaften Geländeeinsatz eigentlich unerlässlich!

- **ASFIR Unterfahrschutz Vorderachse**
  Best. Nr. 29-533058

- **ASFIR Unterfahrschutz Tank**
  Best. Nr. 29-533070

- **ASFIR Unterfahrschutz Getriebe/Verteilergetriebe**

ab Bj. 12/2011 mit Schaltgetriebe :	Best. Nr. 29-533063
ab Bj. 12/2011 mit Automatik :	Best. Nr. 29-533066
Bj. ´05-11/2011 mit Automatik:	Best. Nr. 29-533064
Bj.,05-11/2011 mit Schaltgetriebe:	Best. Nr. 29-533065

» WARN Seilwinden

Unsere Seilwinden kommen vom Marktführer aus den U.S.A., der Firma WARN, die auf über 60 Jahre Erfahrung zurückblicken kann. WARN Seilwinden überzeugen durch Qualität und Robustheit auch unter schwierigsten Bedingungen. Alle WARN Seilwinden verfügen über eine CE-Konformitätsbestätigung und eine deutsche Bedienungsanleitung. Ebenfalls im Lieferumfang enthalten ist eine 3-Jahres-Garantie. Serienmäßig lieferbar mit Stahlseil und Rollenseilfenster, zusätzlich steht ein Set mit Kunststoffseil, Aluseilfenster und Haken im Angebot.

Für den Hilux empfehlenswert ist die WARN XDC

- **Max Zugkraft:** 4.310 kg
- **Motorleistung:** 3,43 kW (12V)
- **Bedienung:** Funk- und Kabelfernbedienung (3,7 m)
- **Getriebe:** 3-stufiges Planetengetriebe
- **Bremse:** automatische Trommelbremse
- **Seil:** Stahlseil 30 m x 8 mm
- **Seilfenster:** Rollenseilfenster
- **Gewicht:** 39,5 kg
- **Best. Nr.:** 1-74700
- **Optionales 30 m x 9 mm Kunststoffseil mit Aluseilfenster und Haken**
  Best. Nr. 10-1190309

» HIDDEN Seilwindenanbausatz

Beim Hidden Seilwindenanbausatz wird die Seilwinde versteckt hinter der Originalstoßstange eingebaut. Dadurch wird die Optik des Fahrzeuges kaum verändert. Im Lieferumfang enthalten ist ein TÜV-Gutachten sowie eine Abdeckung für das Rollenseilfenster, wodurch die Eintragung in die Fahrzeugpapiere in der Regel problemlos möglich ist.

- **HIDDEN Seilwindenanbausatz inkl. Abdeckung für Rollenseilfenster und TÜV-Gutachten**
  Best. Nr. 16-5820

Montierte Seilwinde mit Stahlseil und Rollenseilfensterabdeckung

Montierte Seilwinde mit Stahlseil mit abgenommener Rollenseilfensterabdeckung

» UPSTONE Ladeflächenabdeckung

Die UpStone Ladeflächenabdeckung schützt Ihr Ladegut zuverlässig vor Witterungseinflüssen und unerwünschten Blicken. Sie ist aus Aluminium gefertigt mit Riffelblechoberfläche. Weiters ist sie über ein Zentralschloss abschließbar - inklusive der serienmäßigen Heckklappe. 2 Gasdruckstoßdämpfer halten die Abdeckung sicher geöffnet. Bei Bedarf ist eine einfache Demontage ohne Werkzeug möglich.

Nutzen Sie den Laderaum auf der UpStone Abdeckung optimal aus, mit RHINO-RACK Querträgern!



Praktische Zurrösen für die serienmäßigen Befestigungsschienen sind ebenfalls separat erhältlich.

- **UpStone Ladeflächenabdeckung Doppelkabiner**
  Best. Nr. 6-EVO119
- **UpStone Ladeflächenabdeckung Extra Cab**
  Best. Nr. 6-EVO145
- **UpStone Zurrösen (6 Stk.)**
  Best. Nr. 6-AC02
- **RHINO-RACK Querträger (2 Stk.) für UpStone Ladeflächendeckel (inkl. Fußkit)**
  Best. Nr. 6-ARH1500

www.offroad24.com >> Toyota >> Hilux ´05 -> >> Ladeflächendeckel

» LONG Ranger Tank

Vor allem auf Reisen in Ländern, wo oft größere Distanzen zwischen Tankmöglichkeiten liegen, empfiehlt sich die Verwendung eines Long Ranger Tanks. Durch die Nachrüstung eines Long Ranger Tanks werden die Offroad Fähigkeiten des Fahrzeuges kaum beeinflusst. Durch das Design werden eine maximale Bodenfreiheit und große Böschungswinkel erreicht. Hergestellt werden die Long Ranger Tanks aus 2 mm Stahl für bessere Haltbarkeit und Stabilität. Eigenschaften wie interne Schwallbleche und spannungsarme Montage am Rahmen ermöglichen einen problemlosen Einsatz im Betrieb. Befüllt werden Long Ranger Tanks durch den Original Einfüllstutzen. Dadurch wird der Einbau extrem vereinfacht.



- **Long Ranger Ersatztank 140 l**
  (Nicht für Fahrzeuge mit serienmäßiger Hinterachssperre!)
  Best. Nr. 2-7263

www.offroad24.com >> Toyota>> Hilux ´05 -> >> Long Ranger Ersatztanks

Canopies by ARB

» ARB Hardtop

ARB Hardtops werden aus ABS gefertigt. Dadurch haben sie im Vergleich zu GFK Hardtops eine höhere Oberflächenhärte bei geringerem Gewicht. ARB Hardtops lassen sich nahezu zu 100% recyceln: Neben ABS Kunststoff bestehen sie aus Glas und Aluminium.

Unsere ARB Hardtops werden als fahrzeugspezifische Einzelkomponenten aus Australien geliefert. Nach Bestelleingang werden sie in unserer Hardtop-Werkstatt je nach Kundenwunsch vormontiert.

Sie haben die Wahl: ARB Hardtops gibt es in unterschiedlichen Ausführungen: Das kabinenhohe Hardtop passt sich optisch Ihrem Pick-up optimal an, die erhöhte Version bietet zusätzlichen Stauraum. Zusätzlich lässt sich das ARB Hardtop mit einer Lackierung in Fahrzeug- bzw. Kontrastfarbe, seitlichen Schiebe- oder Klappfenstern, seitlichen Aluminiumklappen, Schutzgittern an Front- und Seitenscheiben, einer Belüftungsklappe oben und verschiedenen Dachträgersystemen kombinieren.

ARB Hardtops werden in Deutschland exklusiv über die Toyota Organisation vertrieben!

ARB Hardtops sind mit 2 gleichschließenden Schlössern **absperrbar**.

Seitliche **Klappfenster oder Aluklappen** mit Gasdruckdämpfern erleichtern von außen den Zugriff auf die Ladefläche.

ARB Hardtops sind bei Bedarf auch innen **leicht zu reinigen**. Einfach das ABS mit einem feuchten Tuch abwischen.

Serienmäßiges Frontklappfenster erleichtert die Reinigung.

Serienmäßige Innenbeleuchtung, die auch bei Dunkelheit das Auffinden von Werkzeug etc. ermöglicht.



3. LED Bremsleuchte serienmäßig im Lieferumfang.

Canopies by ARB

1 ARB Hardtop Hilux Doppelkabiner erhöht lackiert, mit Seitenscheiben

2 ARB Hardtop Hilux Doppelkabiner flach, lackiert, mit Seitenscheiben

3 ARB Hardtop Hilux X-tra cab erhöht, lackiert mit Seitenscheiben

4 ARB Hardtop Hilux Einzelkabiner erhöht, lackiert, ohne Seitenscheiben

» Hardtop Optionen

	Best. Nr. Doka.	Best. Nr. Extra Cab
• Linkes Schiebefenster	6-61340202L	6-61340204L
• Rechtes Schiebefenster	6-61340202R	6-61340204R
• Schutzgitter Schiebefenster	6-86600033	6-86600035

	Best. Nr. Doka.	Best. Nr. Extra Cab
• Linkes Klappfenster	6-61340205L	6-61340206L
• Rechtes Klappfenster	6-61340205R	6-61340206R

	Best. Nr. Doka.	Best. Nr. Extra Cab
• Linke Aluklappe	6-61340205LA	6-61340206LA
• Rechte Aluklappe	6-61340205RA	6-61340206RA

	Best. Nr. Doka.	Best. Nr. Extra Cab
• Lüftungsklappe	6-74700010	6-74700010

» ARB Hardtop Dachträger

ARB Hardtops können auch mit einem Plattform-Dachträger oder Querträgern genutzt werden. Dazu wird ein platzsparender Abstützbügel im Innenraum des Hardtops auf der Ladebordkante montiert. Dieser Bügel sorgt dafür, dass die Last (maximale Traglast: 100 kg) nicht direkt am Hardtop aufliegt, sondern auf der Bordkante des Fahrzeugs abgestützt wird. Der Innenträger lässt sich dann mit einer ARB, RHINO-RACK oder UPRACKS Plattform oder RHINO-RACK Querträgern kombinieren. Siehe nächste Seite!

	Best. Nr. flaches Hardtop	Best. Nr. erhöhtes Hardtop
• Innendachträger	6-84114050	6-84114040

muss mit Fußkit + Plattform oder Querträger ergänzt werden, siehe nächste Seite!

» Plattformen für Fahrzeugkabine und Hardtop

UPRACKS
TRAVEL ROOF RACK SOLUTIONS

- Europäischer Hersteller mit mehr als 30 Jahren Erfahrung im Offroad Bereich
- Durchdachtes Design
- Umlaufende Nut ermöglicht größtmögliche Flexibilität der Befestigungsmöglichkeiten
- Extrem vielfältiges Zubehörprogramm
- Sehr leicht - gefertigt aus Aluminium (schwarzpulverbeschichtet)
- Geschweißte Aluprofile
- Reling optional erhältlich
- Max. Traglast: 100 kg*

Montage am Fahrzeug (Doka.):

Best. Nr.	Bezeichnung	Menge
63-141200	• **Plattform 1.432 x 1.287 mm**	1
50-RLT500N	• **Fußkit**	2
50-11RTS503	• **Schienen für Fußkit**	1
63-FKR	• **UPRACKS Adapter**	2
63-FKRAIL	• **Verbindungsschienen**	1

Montage am flachen ARB Hardtop:

Best. Nr.	Bezeichnung	Menge
63-141200	• **Plattform 1.432 x 1.287 mm**	1
6-84114050	• **Innendachträger**	1
6-84100500	• **ARB Fußkit**	1
50-16ARBHD	• **Adapter f. ARB Fußkit**	2
63-FKR	• **UPRACKS Adapter**	2
63-FKRAIL	• **Verbindungsschienen**	1

RHINO-RACK

- Größter australischer Hersteller von Offroad-Dachträgern
- Modernes Design
- Großes Zubehörangebot
- Sehr leicht - gefertigt aus Aluminium
- Genietet, Ecken aus glasfaserverstärktem Nylon
- Reling optional erhältlich
- Max. Traglast: 100 kg*

Montage am Fahrzeug (Doka.):

Best. Nr.	Bezeichnung	Menge
50-1242100B	• **Plattform 1.528 x 1.236 mm**	1
50-11RLT500N	• **Fußkit**	2
50-RTS503	• **Schienenkit**	1

Montage am fachen ARB Hardtop:

Best. Nr.	Bezeichnung	Menge
50-1242100B	• **Plattform 1.528 x 1.236 mm**	1
6-84114050	• **Innendachträger**	1
6-84100500	• **ARB Fußkit**	1
50-16ARBHD	• **RHINO-RACK Adapter**	2

ARB

- Aus robusten Stahlrohren in aerodynamischem Design gefertigt
- Grau pulverbeschichtet und dadurch vor Witterungseinflüssen geschützt
- Äußerst geräuscharm
- Seitliche Reling serienmäßig
- Max. Traglast: 100 kg*

Montage am Fahrzeug (Doka.):

Best. Nr.	Bezeichnung	Menge
39-3800250	• **Plattform 1.250 x 1.120 mm**	1
37-3714010	• **Fußkit**	1

Montage am flachen ARB Hardtop:

Best. Nr.	Bezeichnung	Menge
6-84000010	• **Plattform 1.850 x 1.250 mm**	1
6-84114050	• **Innendachträger**	1
6-84100500	• **ARB Fußkit**	1

**Freigegebene Dachlast des Fahrzeugherstellers beachten!*

» Querträger RHINO-RACK

RHINO-RACK Querträger können äußerst vielseitig eingesetzt werden. Mit den optionalen Befestigungsmöglichkeiten für den HiLift, Klappleitern, Reserverad- und Schaufelhalter ist man unterwegs bestens gerüstet. Außerdem können die RHINO-RACK Querträger mit Fahrradträgern, Stahlgitterkörben, wasser- und staubdichten Gepäcktaschen sowie Ski- und Snowboardträgern kombiniert werden. Das komplette RHINO-RACK Programm finden Sie unter www.rhinorack.de!

Bei der **Schienenmontage** wird der RHINO-RACK Schienenkit in der serienmäßigen Dachrinne montiert. Entlang der Schiene wird dann je nach Bedarf der Fußkit befestigt. Dadurch kann Ladegut mit unterschiedlichsten Größen transportiert werden und bei Nichtgebrauch ist der Dachträger schnell abmontiert. *

Heavy Duty

Vortex

	Doppelkabiner (2 Querträger)		Extra-Cab (2 Querträger)		Einzelkabiner (1 Querträger)	
Bezeichnung	Best.Nr.	**Menge**	Best. Nr.	**Menge**	Best.Nr.	**Menge**
• **Heavy Duty Querträger 1.375 mm, silber**	50-101375	**2**	50-101375	**2**	50-101375	**1**
oder						
• **Heavy Duty Querträger 1.375 mm, schwarz**	50-101375B	**2**	50-101375B	**2**	50-101375B	**1**
oder						
• **Vortex Querträger 1.375 mm, silber**	50-10VA137	**2**	50-10VA137	**2**	50-10VA137	**1**
oder						
• **Vortex Querträger 1.375 mm, schwarz**	50-10VA137B	**2**	50-10VA137B	**2**	50-10VA137B	**1**
• **Fußkit (Paar)**	50-11RLT500N	**2**	50-11RLT500N	**2**	50-11RLT500N	**1**
• **Schienenkit**	50-11RTS03	**1**	50-11RTS04	**1**	50-11RTS05	**1**
• **Adapter für Vortex Querträger** (Für Heavy Duty Querträger nicht erforderlich!)	50-16VA-FK2	**2**	50-16VA-FK2	**2**	50-16VA-FK2	**1**

Die **Montage mit Schnellverschlüssen** erfolgt direkt auf das Fahrzeugdach. Außer den Querträgern und dem Fußkit werden noch Klammern, die der Dachkontur des Fahrzeuges angepasst wurden, benötigt. Einfach Montage und Demontage.*

Heavy Duty

Vortex

	Doppelkabiner (2 Querträger)		Extra-Cab (2 Querträger)		Einzelkabiner (1 Querträger)	
Bezeichnung	Best.Nr.	**Menge**	Best. Nr.	**Menge**	Best.Nr.	**Menge**
• **HD Querträger 1.375 mm, silber**	50-101375	**2**	50-101375	**2**	50-101375	**1**
oder						
• **HD Querträger 1.375 mm, schwarz**	50-101375B	**2**	50-101375B	**2**	50-101375B	**1**
oder						
• **Vortex Querträger 1.260 mm, silber**	50-10VA126	**2**	50-10VA126	**2**	50-10VA126	**1**
oder						
• **Vortex Querträger 1.260 mm, schwarz**	50-10VA126B	**2**	50-10VA126B	**2**	50-10VA126B	**1**
• **Heavy Duty Fußkit**	50-11RLKHD	**1**	50-11RLKHD	**1**	50-11RLKHD	**0,5**
oder						
• **Vortex Fußkit**	50-11RLKVA	**1**	50-11RLKVA	**1**	50-11RLKVA	**0,5**
• **4 Klammern + 4 Gummiunterlagen**	50-11DK031	**1**	50-11DK031	**1**	50-11DK077	**0,5**

Montage am ARB Hardtop (2 Querträger)

Heavy Duty

Vortex

	Flaches ARB Hardtop		Erhöhtes ARB Hardtop	
Bezeichnung	Best. Nr.	**Menge**	Best.Nr.	**Menge**
• **ARB Innendachträger (s. auch Seite 7)**	6-84114050	**1**	6-84114040	**1**
• **Heavy Duty Querträger 1.375 mm, silber**	50-101375	**2**	50-101375	**2**
oder				
• **Heavy Duty Querträger 1.375 mm, schwarz**	50-101375B	**2**	50-101375B	**2**
oder				
• **Vortex Querträger 1.260 mm, silber**	50-10VA126	**2**	50-10VA126	**2**
oder				
• **Vortex Querträger 1.260 mm, schwarz**	50-10VA126B	**2**	50-10VA126B	**2**
• **ARB Fußkit**	6-84100310	**1**	6-84100330	**1**
• **Adapter für Heavy Duty Querträger auf ARB Fußkit**	50-16ARBHD	**2**	50-16ARBHD	**2**
oder				
• **Adapter für Vortex Querträger auf ARB Fußkit**	50-16ARBAERO	**2**	50-16ARBAERO	**2**

Freigegebene Dachlast des Fahrzeugherstellers beachten!

» ARB Outback Schubladen

Mit den ARB Outback Schubladen lässt sich der Stauraum auf der Ladefläche optimal nutzen. Die einzelnen Module - Schublade, Schublade mit Auszug, Auszug mit niedriger Schublade - sind nach Bedarf kombinierbar und bieten dank der zusätzlich erhältlichen, fahrzeugspezifisch gefertigten Seiten- und Abschlussteile gleichzeitig eine saubere, maßgefertigte Lösung.

ARB Outback Schubladen bieten viele Vorteile:

- Robuste, abschließbare Griffe
- UV-stabiler, langlebiger Teppich
- Gekapselte Rollenlager und Edelstahl-Schienen für leichtgängiges Gleiten
- Selbstsichernder Rückrollschutz bei ausgezogener Schublade
- Individuelle Zusammenstellung

• Schublade
Montage einzeln, neben- oder aufeinander möglich
Außenmaße: B x H x L = 505 x 310 x 1.355 mm
Best. Nr. 37-RD1355

• Schublade mit Auszug
Montage einzeln oder nebeneinander möglich
Außenmaße: B x H x L = 505 x 310 x 1.355 mm
Best. Nr. 37-RDRF1355

• Auszug mit niedriger Schublade
(Abb. mit optionalem ARB Kühlschrank)
Montage einzeln oder nebeneinander möglich
Außenmaße: B x H x L = 505 x 140 x 1.355 mm
Best. Nr. 37-RF1355

• Abdeckung Schublade vorne
Best. Nr. 37-SFHI05EXFK

• Abdeckung Schublade seitlich
(Abb. zeigt zum Teil abgenommene Abdeckung mit darunter montierter, optionaler Zweitbatterie)
Best. Nr. 37-SFKHI05ADFK

Die optionalen Seiten- und Abschlussteile sind an der Oberseite zum Teil abnehmbar, dadurch ist ein schneller Zugang zu darunter befindlichen Batterien, Kompressoren etc. möglich.

Außerdem erhältlich:
• Klappbare Zurrösen (Set mit 4 Stk.), ideal zur Sicherung von Ladegut auf den Schubladen
Best. Nr. 37-RDABRDAPKIT

» SNO-WAY Winterdienst

Machen Sie Ihren Hilux winterdienst-tauglich, mit unseren Schneepflügen des amerikanischen Herstellers SNO-WAY. Sie verfügen serienmäßig über eine patentierte DP (= Down Pressure) Funktion, die das Drücken des Schneepfluges ermöglicht.

Vorteile für den Anwender:
- DP System serienmäßig
- Niveauausgleich serienmäßig
- Funktionen: heben/senken/drücken
- 30° links/rechts schwenken
- Lexanschild mit Kunststoff-Schürfleiste

Für die Montage wird ein Anbausatz am Fahrzeug montiert, der Pflug wird dann bei Bedarf mittels Zweipunktbefestigung und Elektroverbindung angesteckt.
Die komplette Elektrohydraulik ist im Pflug integriert und bildet eine Einheit, dadurch steht das Fahrzeug innerhalb weniger Minuten wieder für den Normalgebrauch zur Verfügung. Bei abgebautem Schneepflug ist laut TÜV die Kunststoffabdeckung 5-99100908 (siehe Abb. links) notwendig.

Der Lieferumfang eines SNO-WAY Schneepfluges enthält:
- Elektrohydraulik,
- Lexanschild mit Kunststoffschürfleiste,
- Drehteller zum Einstellen der Schürftiefe,
- Beleuchtungsträger,
- Beleuchtungssatz,
- LED Begrenzungsleuchten,
- Seitliche, gelbe Begrenzungsstangen und eine
- Kabelfernbedienung

Genial ist der integrierte Niveauausgleich! Dieser ermöglicht es dem Räumschild einen vom Fahrzeug unabhängigen Neigungswinkel einzunehmen, z.B. beim Räumen von Gehwegen.

Gerne erstellen wir ein passendes Angebot und/oder senden Ihnen unser kostenloses Winterdienstprospekt. Bitte kontaktieren Sie uns!

• **Anbaustreugerät**	**250 l**
Eigengewicht:	64 kg
Maße T x B x H:	61 x 110 x 117 cm
Streubreite:	bis zu 8 m (Je nach Streugut!)
Antrieb:	12 V mit Untersetzung
Sicherung:	40 Amp
Antrieb:	0,5 PS
Best. Nr.:	5-99100834

• **Zusätzlich erforderlich:**
Fernbedienung, Anbausatz, Beleuchtungsbalken

• **Aufsatzstreugerät**	**380 l**	**570 l**
Eigengewicht:	98 kg	111 kg
Behälterlänge:	1.350 mm	1.656 mm
Gesamtlänge:	1.926 mm	2.232 mm
Höhe:	635 mm	635 mm
Breite:	991 mm	991 mm
Antrieb Förderschnecke:	0,37 kW	0,37 kW
Best. Nr.:	5-99101155	5-99101156

• **Zusätzlich erforderlich:** Streuschacht, Beleuchtungsbalken, 4 Spanngurte zur Befestigung

SNO-WAY®
SNOW & ICE CONTROL EQUIPMENT

Die ideale Ergänzung zum Schneepflug ist ein SNO-WAY Streugerät. Diese sind als Anbaustreuer mit 250 Liter Volumen oder als Kunststoff-Aufsatzstreuer mit 380 Liter oder 570 Liter Volumen lieferbar.

- **Anbausatz für Anbaustreuer**
  Best. Nr. 5-99100570
- **Fernbedienung für Anbaustreuer**
  Best. Nr. 5-99100498 (mit Geschwindigkeitsregulierung)
  Best. Nr. 5-99100531 (Ein/Aus-Schalter)
- **Beleuchtungsbalken für Streugeräte**
  Best. Nr. 5-1030
- **Streuschacht für Aufsatzstreuer**
  H=41 cm - Best. Nr. 5-99101113
  H=74 cm - Best. Nr. 5-99101116
- **Spanngurt (Stk.) für Aufsatzstreuer**
  Best. Nr. 5-1023020/2,6

Deutschland:
TAUBENREUTHER GmbH.
Am Schwimmbad 8
95326 Kulmbach
Tel.: +49 92 21/95 62-0
Fax: +49 92 21/95 62-22
E-Mail: verkauf@taubenreuther.de
Internet: www.taubenreuther.de

Österreich:
TAUBENREUTHER GesmbH.
Landstraße 18
5102 Anthering bei Salzburg
Tel.: +43 62 23/2 03 90-0
Fax: +43 62 23/2 03 90-20
E-Mail: office@taubenreuther.at
Internet: www.taubenreuther.at

Alle Angaben in diesem Prospekt vorbehaltlich Änderung und Irrtum.